




HOME FRESH

Компактная приточно-вытяжная вентиляция с рекуперацией тепла

1. Стильный дизайн. Возможность выбора цветового решения и материала корпуса.
2. Монтаж на чистовую отделку, компактные габариты.
3. Возможность вертикальной и горизонтальной установки.
4. Поддерживает нормальный уровень CO₂.



Shine White
RAL 9003



Shine Grey
RAL 9007



Baby Blue
RAL 5024



Baby Pink
RAL 3015



Loft Grey
RAL 7024



Loft Black
RAL 9005



Shine Black
RAL 9005

Разнообразие цветов

Всегда в наличии 7 вариантов цветовых решений. По индивидуальному заказу возможно окрашивание корпуса в нестандартный цвет.

Лаконичный дизайн


Минималистичная передняя панель корпуса создает аккуратный и неброский внешний вид. Элегантная конструкция удачно впишется в любой интерьер.

Простой уход


Корпус легко снять и установить. Также удобно осуществляется замена фильтров.

Сверхтонкий сверхэффективный

HOME FRESH – наиболее компактная (узкая и тонкая) модель в линейке рекуператоров «Чистый воздух». Обладает высокой производительностью, подходит для помещений площадью 12-28 м².



ДЛЯ ЛЮБОГО ИНТЕРЬЕРА



- **Комфорт**
- **Гармония**
- **Стиль**

HOME FRESH

A

Фильтры стандарта
F5

Производительность
до 140 м³/час

Энергопотребление
не более 98 Вт

Управление
с помощью
склавишного
выключателя

HOME FRESH

S

Фильтры стандарта
F5

Производительность
до 145 м³/час

Энергопотребление
не более 92 Вт

Управление
с помощью сенсорного
регулятора оборотов
скорости вентилятора

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация

A

S

Название модели	HFA 30 HFA 30t	HFA 70 HFA 70t	HFS 30 HFS 30t	HFS 70 HFS 70t
Габаритные размеры, мм	1000/155/75	1080/245/85	1000/155/75	1080/245/85
Производительность (приток+вытяжка), м ³ /час*	60	140	63	145
Диаметр воздуховода, мм	100	125	100	125
Масса, кг	5,9 6,1	9,6 9,8	6,4 6,6	10,2 10,4
Питание, В	220	220	220	220
Рабочий ток, А	0,085	0,1	0,49	0,085
Потребляемая мощность, Вт	28	32	15	26
Уровень шума вентиляторов, дБ	37	38	25	32
Мощность нагревателя, Вт	44	66	44	66
Площадь помещения, м ²	12	28	12	28
Способы управления	Клавишный выключатель		Регулятор оборотов	
Класс очистки воздушных фильтров	F5	F5	F5	F5

* замер производительности без учета фильтров



ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ



8 (800) 500 05 28 Бесплатный звонок по России
8 (495) 120 56 50 Москва



info@recuperatorpro.ru



recuperatorpro.ru



Москва, ул. Нижняя Сыромятническая, 11с52,
этаж 2, офис 2

Уфа, ул. Зои Космодемьянской, 113, этаж 1

